

GREEN WORK S.C.
Katarzyna i Piotr Szewczyk
05-870 BŁONIE
Dębówka 61 C
+48 600393477

PROJEKT

Luty 2022 rok

**Projekt rabaty na terenie posesji w
Warszawie, ul. Mickiewicza 4/16 ,uzupełnienie aranżacji**

Bilans terenu

Powierzchnia do zagospodarowania 104 m²
w tym żywopłot grabowy - obsadzenie do uzupełnienia.

Na rabacie znajdującej się na szczycie budynku, od strony połudnowo-wschodniej, posadzone zostaną kwitnące rośliny, wieloletnie.

Krzewy liściaste:

Rododendrony
Hortensje bukietowe

Byliny:

Funkie
Liriope
Barwinek
Cześć z nich jest zimozielona.

Od zewnętrznej strony ogrodzenia zasadone zostaną zimo-zielone

Pnącza:

Bluszcz pospolity
Wiciokrzew
Trzmielina.

Istniejący żywopłot grabowy zostanie uzupełniony sadzonkami grabu, tak ,żeby w przyszłości, w wyniku systematycznej pielęgnacji, stał się eleganckim, gętym, formowanym parawanem.

W części rabaty między opaską budynku, a krawężnikiem zaproponowaliśmy" ginącą ścieżkę" wykonaną z płyt betonowych o wym. 35x35 cm. Takie rozwiązanie ułatwi komunikację.
Teren pomiędzy płytami obsadzony zostanie sadzonkami Barwinka pospolitego(zimozielona,kwitnąca, wieloletnia roślina okrywowa).

Szczegółowe rozmieszczenie roślin przedstawiono na rzutach.

Przygotowanie terenu:

Prace wstępne

- usunięcie drzew Jabłoni(3 szt.) łącznie z karpami korzeniowymi
- wykonać cięcie formujące żywopłotu grabowego (Luty / Marzec)

Przygotowanie podłoża:

- zebranie warstwy podłoża ok. 5 cm tak, aby stworzyć spadek od budynku w stronę krawężnika-obrzeża rabaty
- ziemia z niwelacji może zostać wykorzystana do podsypywania żywopłotu
- spulchnienie powierzchni rabaty przez przekopanie podłoża -ręczne
- wygrabinie , wyrównanie powierzchni
- w razie potrzeby dowiezienie dodatkowego podłoża, najlepiej ziemi ogrodowej lub kompostowej - warstwa ok. 2 cm i rozplantowanie jej.

Zabezpieczenie przeciwko chwastom:

- na całej powierzchni rabaty rozścielić warstwę czarnej Agrowłókniny i przyszpilić ją do podłoża.

Obsadzenie:

- wyznaczyć miejsca sadzenia roślin, zgodnie z projektem
- ułożyć płyty ginącej ścieżki
- rozstawić materiał
- naciąć na krzyż agrowłókninę w miejscach sadzenia
- wykopać dołki
- podsypać doły ziemią ogrodową + nawóz wieloskładnikowy typ. Osmocote ew. Granulat obornika bydlęcego
- posadzić rośliny
- usunąć resztki podłoża z agrowłókniny
- zasypać teren korą sosnową
- podlać rośliny
- zrosić ściółkę z kory

Pielęgnacja:

Po posadzeniu

- rośliny po posadzeniu podlewać obficie min. 2x w tygodniu,
- zraszać ściółkę
- na bieżąco wykonywać cięcia pielęgnacyjne(uszkodzone , uschnięte fragmenty roślin wycinać i usuwać)

W kolejnych sezonach

Żywopłot Grabowy

Cięcie:

Formujące 2x w sezonie. Pierwsze wczesną wiosną II/III,

Drugie, gdy przyrosty znaczne odstają od bryły, jednak nie później niż do 15. VIII.

Po cięciu można wykonać oprysk profilaktyczny, antygrzybowy preparatami np. Topsin lub Skorpion

Nawożenie :

Wiosną (IV/V) nawozami wieloskładnikowymi, mineralnymi np. Fructus, Azofoska

lub organicznymi np. obornik bydlęcy w granulacie.

Jesienią (po 15.VIII)- 1x nawozami z małą zawartością Azotu tzw. Jesiennymi

ew. Nawożenie raz w sezonie nawozami tzn. wolnodziałającymi

Typ.OSmocote np. firmy Substral - nawóz działa przez 6 miesięcy.

Podlewanie :

minimum 1x w tygodniu

W razie potrzeby opryski ochronne antygrzybowe i przeciw szkodnikom.

Docelowa wysokość Żywopłotu 180-200cm (nie wyżej niż ogrodzenie)

Rhododendrony

Cięcie -

odmładzające -w szczególnych przypadkach - wykonuje się zaraz po przekwitnięciu kwiatów.

Cięcie sanitarne - na bieżąco - usuwanie uschniętych połamanych gałązek i liści.

Coroczne wyłamywanie, zaraz po przekwitnięciu, kwiatostanów - bardzo istotne, bo sprzyja tworzeniu nowych pąków kwiatowych na przyszły sezon.

Nawożenie

wiosną(IV) - siarczan amonu lub nawóz dedykowany do rododendronów mineralny-

koniec maja - druga dawka tylko nawozy wieloskładnikowe dedykowane
sierpień / wrzesień - 1 x siarczan potasu

Lub. Raz w sezonie nawóz wolnodziałający typu Osmocote - działa 6 miesięcy dedykowany dla Rododendronów.

Podlewanie:

min. 2x w tygodniu, w czasie upałów codzennie - rano pod roślinę.
Liście można zraszać, nie w pełnym nasłonecznieniu, najlepiej pod wieczór. tak żeby obeschły przed nocą.

W razie potrzeby opryski ochronne antygrzybowe i przeciw szkodnikom.

Hortensje bukietowe:

Cięcie

W następnym roku po posadzeniu można przyciąć nisko - 10-15 cm od podłoża - w celu rozkrzewienia sadzonki.

W następnych latach wiosną (III-IV) nad drugim oczkiem zeszłorocznego przyrostu.

Jesienią można usuwać kwiatostany, jednak większość tego nie robi i ze względów dekoracyjnych pozostają do wiosny.

Cięcie sanitarne - na bieżąco - usuwanie uschniętych, połamanych gałązek i liści.

Nawożenie

wiosna IV - nawozami wieloskładnikowymi, mineralnymi np. Fructus, Azofoska

lub organicznymi np. obornik bydlęcy w granulacie.

Jesienią (po 15.VIII)- 1x nawozami z małą zawartością Azotu tzw. Jesiennymi

ew. Nawożenie raz w sezonie nawozami tzn. wolnodziałającymi

Typ.OSmocote np. firmy Substral - nawóz działa przez 6 miesięcy.

Podlewanie:

1-2 x w tygodniu

W razie potrzeby opryski ochronne antygrzybowe i przeciwko szkodnikom.

Funkie

Cięcie -

pielęgnacyjne - usuwanie na bieżąco suchych liści i kwiatostanów.

Wiosną oczyszczenie z uschniętych, zesztorocznych liści.

Nawożenie

wiosną IV-V - nawozami wieloskładnikowymi, mineralnymi np. Fructus, Azofoska

lub organicznymi np. obornik bydlęcy w granulacie.

Jesienią (po 15.VIII)- 1 x nawozami z małą zawartością Azotu tzw. Jesiennymi

ew. Nawożenie raz w sezonie nawozami tzn. wolnodziałającymi

Typ.OSmocote np. firmy Substral - nawóz działa przez 6 miesięcy.

Podlewanie

1 -2 x w tygodniu

W razie potrzeby opryski ochronne antygrzybowe i przeciwko szkodnikom.

Liriope, Barwinek

Cięcie -

pielęgnacyjne - usuwanie na bieżąco suchych liści i kwiatostanów.

Wiosną oczyszczenie z uschniętych, zeszłorocznych liści.

Nawożenie

wiosną IV - nawozami wieloskładnikowymi, mineralnymi np. Fructus, Azofoska

lub organicznymi np. obornik bydlęcy w granulacie.

Jesienią (po 15.VIII)- 1 x nawozami z małą zawartością Azotu tzw.

Jesiennymi

ew. Nawożenie raz w sezonie nawozami tzn. wolnodziałającymi

Typ.OSmocote np. firmy Substral - nawóz działa przez 6 miesięcy.

Podlewanie

1 -2 x w tygodniu

W razie potrzeby opryski ochronne antygrzybowe i przeciwko szkodnikom.

Pnącza(Bluszcz, Trzmielina, Wiciokrzew).

Cięcie -

pielęgnacyjne - usuwanie na bieżąco suchych liści.

Wiosną oczyszczenie z uschniętych, zeszłorocznych liści, przycięcie uschniętych pędów.

Zaplatanie pędów na siatce- uszczykiwanie końcówek pędów - pomaga rozkrzewianiu.

Nawożenie

wiosną IV - nawozami wieloskładnikowymi, mineralnymi np. Fructus, Azofoska

lub organicznymi np. obornik bydlęcy w granulacie.

Jesienią (po 15.VIII)- 1 x nawozami z małą zawartością Azotu tzw.

Jesiennymi

ew. Nawożenie raz w sezonie nawozami tzn. wolnodziałającymi
Typ.OSmocote np. firmy Substral - nawóz działa przez 6 miesięcy.

Podlewanie

1 -2 x w tygodniu

W razie potrzeby opryski ochronne antygrzybowe i przeciwko szkodnikom.